



NOUVEAU



landé
RACK CABINET
WORLD

just 1 minute[®]

 **just 1 minute[®]** à 2 personnes 

just 1 minute®



Je suis construite avec l'un des métaux les plus légers de la planète. J'ai été façonnée par Lande dans une recherche de perfection. Tout en moi a été imaginé pour vous apporter le meilleur, et ma structure est une merveille technologique qui défie les lois de la Physique.

Les 48 kg de ma structure sont capables de supporter une charge supérieure à 1000 kg.

Voilà ce qui me définit, et je me tiens là, devant vous, aujourd'hui, pour changer les règles du jeu.

- INNOVANTE
- ÉLÉGANTE
- CRÉATIVE
- EFFICACE
- FONCTIONNELLE
- VIDEO



Le distributeur agile
www.azenn.com



www.lande.com.tr

Rapide à Monter



Grâce à notre système de fixation breveté, l'assemblage est exceptionnellement rapide.

Légère



Elle est entièrement conçue en aluminium. Par exemple, une baie 42U 600x800mm ne pèse que 48 kg.

Sans Outil




Son montage ne nécessite aucun outil spécifique.

Adaptable

Il est possible de convertir à tout moment la porte en verre par une porte en métal perforée en remplaçant simplement le centre en verre de la porte par un centre en tôle perforée.



Connexion Rapide



La mise à la terre s'effectue par le biais de connexions rapides.

Résistante



Elle supporte plus de 1000 kg de charge utile.

Glamour



Elle est dotée d'élégantes barres de renfort horizontales rouges (RAL 3020).




Elle est fabriquée en aluminium non corrosif et garantie à vie.



Colorée

Couleurs standards:



Noir (RAL 9005)



Gris clair (RAL 7035)



Esthétique



Des enjoliveurs en ABS non inflammables viennent accentuer le design de la baie.

Marquage des U

Les montants 19", en aluminium extrudé, sont numérotés de haut en bas et de bas en haut.




Livrée en kit (Tout dans un seul carton)

1 Un emballage renforcé.



2 Un faible coût de stockage.



3 Des poignées de transport pour une prise en main facile.

Camion
(3 mètres de haut)

Conteneur
40 pieds
High Cube

Conteneur
40 pieds




4 Le coût de relivraison chez vos clients est 3 fois moins élevé que pour une baie traditionnelle.



5 Entre 8 et 12 baies 42U 600x800mm peuvent être empilées sur une palette, selon le type de transport choisi. Une palette pèse 450kg pour une hauteur de 2 mètres. Ce qui représente une économie de coût de transport de 52% à 67% par rapport à des baies traditionnelles.

Comparaison coûts de transport Solution Just1Minute

Conteneur 40 pieds chargé
de baies 42U 600x800mm




Nb. de palettes : 13
Nb. de baies : 104
Poids unitaire : 55 kg brut
Poids total : 5720 kg

Chargement d'un conteneur 40 pieds

12 baies empilées pour un
camion de 3 mètres de haut



10 baies empilées pour un
conteneur 40 pieds High Cube



8 baies empilées pour un
conteneur 40 pieds




Palettes de 8 baies 19" 42U 600x800mm chargées dans un conteneur
40 pieds de 12 m de long et 2,35 m de haut - Total : $13 \times 8 = 104$ pièces

Palettes de 10 baies 19" 42U 600x800mm chargées dans un conteneur 40 pieds
High Cube de 12 m de long et 2,70 m de haut - Total : $13 \times 10 = 130$ pièces

Palettes de 12 baies 19" 42U 600x800mm chargées dans un camion
de 13,60 m de long et 3 m de haut - Total : $15 \times 12 = 180$ pièces

Comparaison coûts de transport Solution baies traditionnelles

Conteneur 40 pieds chargé de
baies 42U 600x800mm



Nb de palettes : 52
Nb de baies : 52
Poids unitaire : 93 kg brut
Poids total : 4836 kg

Chargement d'un conteneur 40 pieds

52 baies assemblées 19" 42U 600x800mm chargées dans un conteneur 40 pieds High Cube

58 baies assemblées 19" 42U 600x800mm chargées dans un camion de 13,60 m de long

Rapide à équiper



Les panneaux et les charnières ont été conçus pour être installés et retirés rapidement.

Accessible



Elle possède un toit à entrées multiples.

Robuste



Elle est équipée de coins tri-axiaux en aluminium ultra-résistants.

XXL



Le fond de la baie est entièrement ouvert pour le passage des câbles.



Intelligente




Il est possible d'intégrer un thermomètre à affichage digital pour surveiller la température (en option).

Verrouillable



Les portes avant et arrière sont équipées de serrures et de caches antipoussière.



Assemblage rapide

L'assemblage prend juste 1 minute à 2 personnes

Vidéo d'assemblage d'une baie 19" 42U 800x800mm



<https://youtu.be/i4K01aX3Stc>



Vidéo d'assemblage d'une baie 19" 42U 600x800mm



<https://youtu.be/lAY2K7EByQY>



Les baies 19"

Configurations standards

De 12U à 47U

600x600mm, 600x800mm, 600x1000mm,
600x1200mm, 800x800mm, 800x1200mm



Just1minute - Matrice des baies 19"										
	600x600	600x800	600x1000	600x1200	800x800	800x1000	800x1200	Porte en aluminium perforée à 70%	Porte en verre Securit encadré dans une structure aluminium	Porte pleine en aluminium
12U	✓	✓						✓	✓	✓
16U	✓	✓						✓	✓	✓
20U	✓	✓						✓	✓	✓
22U	✓	✓			✓			✓	✓	✓
26U	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
32U	✓	✓			✓			✓	✓	✓
36U	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
42U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Les coffrets 19"

Configurations standards

De 7U à 22U

600x450mm, 600x600mm



Just1minute - Matrice des coffrets 19"								
	600x450	600x600	600x800	600x1000	Porte perforée	Porte en acier perforée à 70%	Porte en verre Securit encadré dans une structure métal	Porte en acier pleine
7U	✓	✓			✓	✓	✓	✓
9U	✓	✓			✓	✓	✓	✓
12U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Les coffrets 12 à 22U de profondeurs 800mm et 1000mm sont prévus pour une installation au sol.



Emballage des coffrets

*** Les coffrets sont fabriqués en acier


En option



Entrée de câbles à balais



Entrée de câbles coulissante avec joint de protection




Obturateurs ABS pour entrée de câbles

Réglable


Les baies sont équipées en standard de 4 vérins réglables en PVC

Portes

Porte en verre



Porte pleine



Porte perforée




Portes en verre, pleines ou perforées interchangeables

Panneaux latéraux



Les panneaux latéraux en aluminium sont verrouillables

Balais



Possibilité d'équiper les entrées de câbles avec des balais

Remplacement des portes

Porte avant



Porte arrière



Portes avant et arrière interchangeables

Passe-câbles verticaux en acier



Lot de 2 pièces gauche et droite avec obturateur pivotant

Passe-câbles verticaux en aluminium haute densité avec gestionnaire de câbles type "doigts"



Lot de 2 pièces gauche et droite, avec obturateur aluminium à double ouverture

Chemin de câbles vertical standard




Lot de 2 pièces

Chemin de câbles vertical multiperforations



Chemin de câbles vertical à fils d'acier soudés



Ventilateurs

2 ou 4 ventilateurs compacts pour baies de profondeurs 600 mm et 800 mm, norme CE

4 ou 6 ventilateurs compacts pour baies de profondeurs 1000 mm et 1200 mm, norme CE



Accessoires compatibles

Tous les accessoires 19" standards: plateaux, bandeaux d'alimentation, passe-câbles horizontaux, obturateurs, etc, sont compatibles



Marque déposée



lande just1minute Vidéo d'assemblage d'un coffret 19" 9U 600x600 mm



https://youtu.be/XIBhQVM_z7k

lande just1minute Vidéo de test de résistance à la charge



<https://youtu.be/M1Yb0DE4ieQ>

lande just1minute Vidéo d'assemblage et de préparation d'une baie Just1minute 42U 19" 600x800 mm



<https://youtu.be/VQ0swvkKa4Q>

lande just1minute Vidéo de présentation d'une baie 19" 42U 800x800mm



<https://youtu.be/92RO48zPRnw>

lande just1minute Vidéo de présentation d'une baie 19" 42U 600x800mm



<https://youtu.be/ZLwg06I9u2Y>



En résumé



- ★ Une conception intelligente
- ★ Une structure en aluminium légère permettant de transporter la baie facilement (moins de la moitié du poids d'une baie traditionnelle)
- ★ Un assemblage rapide en seulement 1 minute
- ★ Un emballage en kit permettant de réduire les coûts de livraison vers vos clients
- ★ Un coût d'entreposage réduit
- ★ Une structure adaptable en fonction des besoins
- ★ Un assemblage sans outil diminuant le temps d'intervention et le coût de main-d'œuvre
- ★ Une structure en aluminium inoxydable garantie à vie
- ★ Un design moderne et esthétique

azenn Le distributeur agile
www.azenn.com

lande
RACK CABINET
www.lande.com.tr



Le distributeur agile

0 806 800 021 Service gratuit
+ prix appel



AGENCE DES ULIS

AZENN
8/10, avenue de l'Océanie
ZA de Courtaboeuf 91940 Les Ulis
Tél. : +33 1 69 29 35 10
Fax. : +33 1 69 29 35 11

AGENCE DE LYON

AZENN
29, rue Roger Salengro 69200
Vénissieux
Tél. : +33 4 78 78 92 22
Fax. : +33 4 78 78 92 29

AGENCE DE MARSEILLE

AZENN
151, avenue des Aygaldes
Bât. C 13015 Marseille
Tél. : +33 4 91 56 76 77
Fax. : +33 4 91 56 16 88

AGENCE DE RENNES

AZENN
23, rue du Champ Morin
ZA de la Gautrais 35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. : +33 2 99 06 63 33
Fax. : +33 2 99 06 63 39