


Jarretières Zipp 9/125 OS2 ST/SCAPC Duplex COZ008DAST



eKivaLAN propose une gamme complète de jarretières optiques au travers de longueurs standards.

Caractéristiques Techniques:

Les jarretières eKivaLAN monomode COZ008DAST, sont constituées d'un câble duplex zipp jaune LSZH de 2,8 mm à structure serrée 900 µm avec de la fibre 9/125 µm de qualité OS2. Elles sont constituées de connecteurs à embout céramique, de type SCAPC accouplé sur une extrémité (poli avec un angle de 8°), et de l'autre coté de type STUPC.

Les connecteurs SCAPC sont repérés avec des manchons verts et les connecteurs STUPC sont repérés de manchons jaunes.

Chaque jarretière est identifiée à ses extrémités par une étiquette adhésive indiquant :

- Un numéro unique permettant une tracabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur de la jarretière.

Les jarretières eKivaLAN sont livrées en standard avec un câblage croisé. L'accouplement des connecteurs SCAPC duplex est démontable.

Performance Optique:

Perte d'insertion par connecteur: 0,35dB max.

avec une réflectance : mini type UPC > 55 dB mini type APC > 60 dB

Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

Références Produits:

Longueur	Référence
1 mètre	COZ008DAST 1.00
2 mètres	COZ008DAST 2.00
3 mètres	COZ008DAST 3.00
5 mètres	COZ008DAST 5.00
10 mètres	COZ008DAST 10.00

Le Service Azenn:

- Jarretière vendue à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.