

Baies Serveur Eco-Assemblées - 800 x 800

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide, largeur 800 mm et profondeur 800 mm, assemblée mécaniquement ;
- ▶ 1 porte avant perforée type nid d'abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 235° ;
- ▶ 1 porte arrière perforée type nid d'abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 120° ;
- ▶ 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur ;
- ▶ 2 flancs amovibles avec verrous ;
- ▶ 6 passages de câbles haut et bas (voir plan) ;
- ▶ Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs ;
- ▶ Sonde de température avec écran d'affichage digital à l'extérieur de la baie

Largeur = 800 mm
 Profondeur = 800 mm
 Hauteur = 42U
 Charge utile = 800 kg
 Indices de protection = IP20 IK07

EN 61587-1:2012
 IEC 297-1 & IEC 297-2
 EN 60950-1:2006
 RoHS compliant
 ISO14001 & 100% recyclable

L'affichage de la température intérieure de la baie

Chaque baie est équipée, en standard, d'une sonde de température intérieure avec un écran d'affichage digital à l'extérieur de la baie



Des U numérotés

Chacun des 4 montants 19" est numéroté de haut en bas et de bas en haut




Porte avant et arrière perforée à 63%



Un accès total et sécurisé

L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les cotés. Chaque accès est équipé de verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des pré-perçage afin d'optimiser l'extraction d'air des ventilateurs.




Possibilité d'ajouter des passe-câbles verticaux (option)

Passe-câbles métal avec couvercle, équipé de trous pour accéder à l'arrière et sur le coté du passe-câble.




Format
 97 x 97mm x
 hauteur de
 la baie




baie disponible
 uniquement en noir

Baies Serveur Eco-Assemblées - 800 x 800


VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE AVANT





VUE ECLATEE



VUE ARRIERE



VUE DU DESSUS



VUE DU DESSOUS

Baies Serveur Eco-Assemblées - 800 x 800

INFORMATIONS COMMERCIALES

Baies Serveur Eco-Assemblées 19" Largeur = 800mm Profondeur = 800 mm

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEEA42U8080BL662	Baie 42U 800 x 800 noir - Porte AV et AR perforées à 63% - 2 flancs - 4 montants - équipé d'un thermomètre LCD	800x800x1980	42	140,0	Noir 9005

Accessoires spécifiques à la gamme BEEA

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEACCVCM42UBL	Paire de passe-câbles verticaux métal noirs pour baie Eco-Assemblées 42U largeur 800mm	97x97x1885	42	12	Noir 9005
BEEACMSLIDINGBL	Entrée de câbles coulissante noire pour fond de baie Eco-Assemblée	350x400x20		1	Noir 9005
BEEACASTER-W800	Lot de 4 roulettes (2 avec freins et 2 sans) + 2 traverses largeur 800 mm pour baies de la gamme BEEA, charge maxi 600 Kg par baie	810x110x100		4,5	Noir 9005



BEEACASTER-4



BEACCVCMxxUBL



BEEACMSLIDINGxx

Accessoires

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Prix public
BEACCF51U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200mm	486x200x44	1	0,9	30,00 €
BEACCF51U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300mm	486x300x44	1	1,3	52,00 €
BEACCF51U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400mm	486x400x44	1	1,7	60,00 €
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	18,00 €
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir - A balai	482x12x44	1	0,32	18,00 €
BEACCCNM6-20	Lot de 20 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16	10,00 €



BEACCF51U2PxxxBL



BEACCCM1U5RBL



BEACCCM1UBRUCHxx



BEACCCNM6-20