

Baies industrielles IP55 - 600x600

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 600 mm ;
- ▶ 1 porte avant en verre securit, avec poignée et verrou, ouverture à 130° ;
- ▶ 1 porte arrière en tôle pleine équipé de filtres à air, avec poignée et verrou, ouverture à 130° ;
- ▶ 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur ;
- ▶ 2 flancs non amovibles vissés au châssis;
- ▶ Fond avec entrée de câble coulissante et presse-étoupes;
- ▶ 4 anneaux de levage ;
- ▶ Résistant à un test salin jusqu'à 500 heures ;

Largeur = 600 mm
 Profondeur = 600 mm
 Hauteur = 24U – 33U – 38U – 42U
 Charge utile = 1500 kg

IP55 – IEC EN60529
 IK10 – IEC EN62262
 EN ISO 2409: Classe 0 à 1

4 anneaux de levage

Portes avant en verre Securit

Métal 2,00mm;
 Verre 4,00mm
 Ouverture de la porte jusqu'à 130°.


Portes arrière en tôle pleine

Équipé d'un filtre à air IP54 pour la circulation de l'air.



En option :

Possibilité de remplacer le toit pleins par un toit équipé d'un système de ventilation IP54.




Un accès total et sécurisé


L'intérieur de la baie est accessible par l'avant et l'arrière. Chaque accès est équipé de verrou.

Baies industrielles IP55 - 600x600

VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE DU DESSUS




VUE DU DESSOUS



VUE AVANT







VUE COTE



VUE ARRIERE

Baies industrielles IP55 - 600x600

VUES ECLATEES & DIMENSIONS



Baies industrielles IP55 - 600x600

INFORMATIONS COMMERCIALES

Baies industrielles 19" IP55 Largeur = 600mm Profondeur = 600 mm



Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEIP55I24U6060LG122	Baie 24U 600 x 600 noire – Porte AV verre securit – Porte AR pleine avec filtre à air IP54 - 2 flancs - 4 montants	600x600x1200	24	75	Gris 7035
BEIP55I33U6060LG122	Baie 33U 600 x 600 noire – Porte AV verre securit – Porte AR pleine avec filtre à air IP54 - 2 flancs - 4 montants	600x600x1600	33	85	Gris 7035
BEIP55I38U6060LG122	Baie 38U 600 x 600 noire – Porte AV verre securit – Porte AR pleine avec filtre à air IP54 - 2 flancs - 4 montants	600x600x1800	38	95	Gris 7035
BEIP55I42U6060LG122	Baie 42U 600 x 600 noire – Porte AV verre securit – Porte AR pleine avec filtre à air IP54 - 2 flancs - 4 montants	600x600x2000	42	105	Gris 7035

Accessoires

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEACCS1U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200 mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005
BEACCS1U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250 mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005
BEACCS1U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300 mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005
BEACCS1U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005
BEACCS2U2P350BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 350 mm	486x350x88	2	2,1	Noir 9005
BEACCS2U2P550BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x550x88	2	3,3	Noir 9005
BEACCS1U4P740BL	Plateau 1U 4 points noir - Profondeur 740 mm	486x740x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCS1U4P720BL	Plateau coulissant 1U 4 pts noir – Prof. 720 mm	486x720x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005
BEACCCM2U5RBL	Passe-câbles 2U noir - 5 anneaux	482x72x88	2	0,65	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir à balais	482x12x44	1	0,25	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH3BL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais	482x12x44	1	0,26	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+4RBL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais + 4 anneaux	482x72x44	1	0,40	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+100BL	Passe-câbles 1U noir à balais +plateau arr. prof. 100 mm	482x112x44	1	0,58	Noir 9005
BEACCOBTF5xUBL	Obturbateur 19" plein – Montage vis	-	-	-	Noir 9005
BEACCOBTFLxUBL	Obturbateur plein 19" – Montage rapide	-	-	-	Noir 9005
BEACCCNM6-xx	Lot de 20 ou 50 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16/0,39	-
BEACCCA6PC200M	Bandeau 19" 6PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCIS200M	Bandeau 19" 6PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCD200M	Bandeau 19" 6PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PC200M	Bandeau 19" 8PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCIS200M	Bandeau 19" 8PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCD200M	Bandeau 19" 8PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA9PC200M	Bandeau 19" 9PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-



BEACCCM1U5RBL

BEACCCM1UBRUSH+100BL
BEACCCM1UBRUSHBL

BEACCS1U4P740BL



BEACCOBTFLxUBL