

Baies Workstation 3 compartiments

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 765 mm ;
- ▶ 3 compartiments physiquement séparés ;
- ▶ 1 caisson de protection pour écran verrouillable ;
- ▶ 1 caisson de protection pour clavier et souris verrouillable ;
- ▶ 1 plateau en bois de profondeur 300 mm rabattable à l'avant ;
- ▶ 1 compartiment pour tour PC ou équipements actifs ;
- ▶ 1 plateaux fixe pré-installés dans la baie ;
- ▶ Vérins réglables (roulettes en option);

Largeur = 600 mm
 Profondeur = 765 mm
 Hauteur = 1800 mm
 Charge utile = 200 kg
 IP20

EN61587-1/6.4
 EN 61587-1/5.3.1
 EN 61587-1/5.3.3
 IEC 60068-2-6
 IEC 60068-2-27

Porte en verre Securit

Portes en métal



Un accès total et sécurisé

L'intérieur de la baie est accessible par l'avant et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou.




Les compartiments pour l'écran et le clavier sont verrouillables et font respectivement 520x325x425 mm et 520x325x125 mm.




Le compartiment pour les équipements actifs mesure 275x500x910 mm.

Baies Workstation IP20



VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE DU DESSUS




VUE DU DESSOUS




VUE DROITE



VUE ARRIERE



VUE AVANT



VUE GAUCHE

Baies Workstation IP20

INFORMATIONS COMMERCIALES

Workstation 3 compartiments


Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	Coloris (RAL)
BEWSC186076LG132	Baie Workstation 600x765 mm, avec caissons pour écran et clavier, gris et bleu gris	600x765x1800	Gris 7035

Accessoires standards

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEACCF1U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200 mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005
BEACCF1U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250 mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005
BEACCF1U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300 mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005
BEACCF1U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005
BEACCF2U2P350BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 350 mm	486x350x88	2	2,1	Noir 9005
BEACCF2U2P550BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x550x88	2	3,3	Noir 9005
BEACCF1U4P740BL	Plateau 1U 4 points noir - Profondeur 740 mm	486x740x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCS1U4P720BL	Plateau coulissant 1U 4 pts noir – Prof. 720 mm	486x720x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005
BEACCCM2U5RBL	Passe-câbles 2U noir - 5 anneaux	482x72x88	2	0,65	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir à balais	482x12x44	1	0,25	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH3BL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais	482x12x44	1	0,26	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+4RBL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais + 4 anneaux	482x72x44	1	0,40	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+100BL	Passe-câbles 1U noir à balais +plateau arr. prof. 100 mm	482x112x44	1	0,58	Noir 9005
BEACCOBTFsxUBL	Obturbateur 19" plein – Montage vis	-	-	-	Noir 9005
BEACCOBTLxUBL	Obturbateur plein 19" – Montage rapide	-	-	-	Noir 9005
BEACCCNM6-xx	Lot de 20 ou 50 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16/0,39	-
BEACCB6PC200M	Bandeau 19" 6PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB6PCIS200M	Bandeau 19" 6PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB6PCD200M	Bandeau 19" 6PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB8PC200M	Bandeau 19" 8PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB8PCIS200M	Bandeau 19" 8PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB8PCD200M	Bandeau 19" 8PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCB9PC200M	Bandeau 19" 9PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-



BEACCCM1U5RBL

BEACCCM1UBRUSH+100BL
BEACCCM1UBRUSHBL

BEACCF1U4P740BL



BEACCOBTLxUBL