

Baies Workstation IP55 avec caisson

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 600 mm ;
- ▶ 1 caisson de protection pour écran verrouillable avec une porte en verre Securit ;
- ▶ 1 caisson de protection pour clavier et souris verrouillable ;
- ▶ 1 compartiment 19 pouces avec 4 montants ;
- ▶ 2 flancs non amovibles vissés aux châssis équipés de filtres à air ;
- ▶ 1 plateau en bois de profondeur 300 mm rabattable en face avant ;
- ▶ 2 plateaux 4 points de fixations préinstallés dans la baie ;
- ▶ Roulettes charges lourdes (2 avec freins, 2 sans frein) ;
- ▶ Résistance aux impacts

Largeur = 600 mm
 Profondeur = 600 mm
 Hauteur = 16U
 Charge utile = 200 kg

IP55 – EN61587-1/6.4
 EN 61587-1/5.3.1
 EN 61587-1/5.3.3
 IEC 60068-2-6
 IEC 60068-2-27


Porte en verre Securit




Un accès total et sécurisé
 L'intérieur de la baie est accessible par l'avant et l'arrière. Chaque accès est équipé de verrou.

Baies Workstation IP55



VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE DU DESSUS




VUE DU DESSOUS



VUE AVANT



VUE ARRIERE



VUE COTE

Baies Workstation IP55

INFORMATIONS COMMERCIALES

Workstation IP55

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Coloris (RAL)
BEWSCIP5516U6067LG	Baie Workstation IP55 19'' 16U 600x975 mm avec caissons pour écran et clavier, gris et jaune	600x975x1683	16	Gris 7035

Accessoires standards

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEACCF1U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200 mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005
BEACCF1U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250 mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005
BEACCF1U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300 mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005
BEACCF1U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005
BEACCF2U2P350BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 350 mm	486x350x88	2	2,1	Noir 9005
BEACCF2U2P550BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x550x88	2	3,3	Noir 9005
BEACCF1U4P740BL	Plateau 1U 4 points noir - Profondeur 740 mm	486x740x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCS1U4P720BL	Plateau coulissant 1U 4 pts noir – Prof. 720 mm	486x720x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005
BEACCCM2U5RBL	Passe-câbles 2U noir - 5 anneaux	482x72x88	2	0,65	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir à balais	482x12x44	1	0,25	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH3BL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais	482x12x44	1	0,26	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+4RBL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais + 4 anneaux	482x72x44	1	0,40	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+100BL	Passe-câbles 1U noir à balais +plateau arr. prof. 100 mm	482x112x44	1	0,58	Noir 9005
BEACCOBTFsXUBL	Obturbateur 19'' plein – Montage vis	-	-	-	Noir 9005
BEACCOBTLxUBL	Obturbateur plein 19'' – Montage rapide	-	-	-	Noir 9005
BEACCCNM6-xx	Lot de 20 ou 50 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16/0,39	-
BEACCCA6PC200M	Bandeau 19'' 6PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCIS200M	Bandeau 19'' 6PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCD200M	Bandeau 19'' 6PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PC200M	Bandeau 19'' 8PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCIS200M	Bandeau 19'' 8PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCD200M	Bandeau 19'' 8PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA9PC200M	Bandeau 19'' 9PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-



BEACCCM1U5RBL

BEACCCM1UBRUSH+100BL
BEACCCM1UBRUSHBL

BEACCF1U4P740BL



BEACCOBTLxUBL