

# Baies Workstation IP55

## DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 600 mm ;
- ▶ 1 porte avant en verre securit, avec poignée et verrou ;
- ▶ 1 porte arrière en tôle pleine avec verrou ;
- ▶ 4 montants 19" ;
- ▶ 2 flancs non amovibles vissés aux châssis équipés de filtres à air ;
- ▶ Plateau escamotable de profondeur 298 mm en face avant ;
- ▶ 2 plateaux 4 points de fixations préinstallés dans la baie ;
- ▶ Roulettes charges lourdes (2 avec freins, 2 sans frein) ;
- ▶ Résistance aux impacts

Largeur = 600 mm  
 Profondeur = 600 mm  
 Hauteur = 162U  
 Charge utile = 200 kg

IP55 – EN61587-1/6.4  
 EN 61587-1/5.3.1  
 EN 61587-1/5.3.3  
 IEC 60068-2-6  
 IEC 60068-2-27

Portes avant en verre  
 Securit



**Un accès total et sécurisé**  
 L'intérieur de la baie est accessible par l'avant et l'arrière. Chaque accès est équipé de verrou.




L'espace utile à l'intérieur de la baie est de 500x480x748 mm.

La baie est équipée d'un plateau en bois pour écran et clavier, avec une partie rabattable sur l'avant.





# Baies Workstation IP55

## VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE DU DESSUS



VUE AVANT

VUE ARRIERE

VUE COTE



# Baies Workstation IP55

## INFORMATIONS COMMERCIALES

### Workstation IP55



Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Coloris (RAL)
BEWSIP5516U6067LG	Baie Workstation IP55 19'' 16U 600x974 mm, gris et jaune	600x974x1016	16	Gris 7035

### Accessoires standards

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEACCF1U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200 mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005
BEACCF1U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250 mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005
BEACCF1U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300 mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005
BEACCF1U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005
BEACCF2U2P350BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 350 mm	486x350x88	2	2,1	Noir 9005
BEACCF2U2P550BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x550x88	2	3,3	Noir 9005
BEACCF1U4P740BL	Plateau 1U 4 points noir - Profondeur 740 mm	486x740x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCS1U4P720BL	Plateau coulissant 1U 4 pts noir – Prof. 720 mm	486x720x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005
BEACCCM2U5RBL	Passe-câbles 2U noir - 5 anneaux	482x72x88	2	0,65	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir à balais	482x12x44	1	0,25	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH3BL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais	482x12x44	1	0,26	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+4RBL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais + 4 anneaux	482x72x44	1	0,40	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+100BL	Passe-câbles 1U noir à balais +plateau arr. prof. 100 mm	482x112x44	1	0,58	Noir 9005
BEACCOBTFsXUBL	Obturbateur 19'' plein – Montage vis	-	-	-	Noir 9005
BEACCOBTLxUBL	Obturbateur plein 19'' – Montage rapide	-	-	-	Noir 9005
BEACCCNM6-xx	Lot de 20 ou 50 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16/0,39	-
BEACCCA6PC200M	Bandeau 19'' 6PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCIS200M	Bandeau 19'' 6PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCD200M	Bandeau 19'' 6PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PC200M	Bandeau 19'' 8PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCIS200M	Bandeau 19'' 8PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCD200M	Bandeau 19'' 8PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA9PC200M	Bandeau 19'' 9PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-



BEACCCM1U5RBL

BEACCCM1UBRUSH+100BL  
BEACCCM1UBRUSHBL

BEACCF1U4P740BL



BEACCOBTLxUBL