

Baies Workstation 19" 3 compartiments

DESCRIPTIF DE LA BAIE

- ▶ 1 structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 800 mm ;
- ▶ 3 compartiments physiquement séparés ;
- ▶ 1 caisson de protection pour écran verrouillable avec 4 montants 19 pouces ;
- ▶ 1 caisson de protection pour clavier et souris verrouillable ;
- ▶ 1 compartiment 19 pouces pour équipements actifs avec 4 montants 19 pouces ;
- ▶ 2 panneaux latéraux amovibles avec filtres anti-poussière ;
- ▶ 1 panneau arrière en métal avec verrou ;
- ▶ Vérins réglables (roulettes en option) ;
- ▶ Possibilité d'ajouter un kit ventilateur sur le toit (en option) ;

Largeur = 600 mm
 Profondeur = 800 mm
 Hauteur = 36U
 Charge utile = 600 kg

IP55 - EN61587-1/6.4
 EN 61587-1/5.3.1
 EN 61587-1/5.3.3
 IEC 60068-2-6
 IEC 60068-2-27

Portes en verre Securit



Un accès total et sécurisé

L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou.




Les compartiments pour l'écran et le clavier sont verrouillables et font respectivement 9U et 2U, ce dernier est équipé d'un plateau coulissant pour clavier et souris.




Le compartiment pour les équipements actifs mesure 25U.

Baies Workstation IP55


VUES ECLATEES & DIMENSIONS




VUE DU DESSUS




VUE DU DESSOUS



VUE AVANT



VUE GAUCHE



VUE ARRIERE

Baies Workstation IP55

INFORMATIONS COMMERCIALES

Workstation 3 compartiments


Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	U	Coloris (RAL)
BEWSIP5536U6080LG132	Baie Workstation 19'' 36U 600x800 mm, avec caissons pour écran et clavier, gris	600x800x1780	36	Gris 7035

Accessoires standards

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	U	Poids (kg)	Coloris (RAL)
BEACCF51U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200 mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005
BEACCF51U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250 mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005
BEACCF51U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300 mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005
BEACCF51U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005
BEACCF52U2P350BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 350 mm	486x350x88	2	2,1	Noir 9005
BEACCF52U2P550BL	Plateau 2U 2 points noir - Profondeur 400 mm	486x550x88	2	3,3	Noir 9005
BEACCF51U4P740BL	Plateau 1U 4 points noir - Profondeur 740 mm	486x740x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCS51U4P720BL	Plateau coulissant 1U 4 pts noir – Prof. 720 mm	486x720x44	1	3,6	Noir 9005
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005
BEACCCM2U5RBL	Passe-câbles 2U noir - 5 anneaux	482x72x88	2	0,65	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir à balais	482x12x44	1	0,25	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH3BL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais	482x12x44	1	0,26	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+4RBL	Passe-câbles 1U noir 3 sections à balais + 4 anneaux	482x72x44	1	0,40	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSH+100BL	Passe-câbles 1U noir à balais +plateau arr. prof. 100 mm	482x112x44	1	0,58	Noir 9005
BEACCOBTF5xUBL	Obturbateur 19'' plein – Montage vis	-	-	-	Noir 9005
BEACCOBTFLxUBL	Obturbateur plein 19'' – Montage rapide	-	-	-	Noir 9005
BEACCCNM6-xx	Lot de 20 ou 50 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16/0,39	-
BEACCCA6PC200M	Bandeau 19'' 6PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCIS200M	Bandeau 19'' 6PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA6PCD200M	Bandeau 19'' 6PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PC200M	Bandeau 19'' 8PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCIS200M	Bandeau 19'' 8PC + interrupteur lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA8PCD200M	Bandeau 19'' 8PC rouges + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-
BEACCCA9PC200M	Bandeau 19'' 9PC + voyant lumineux + cordon 2 m	-	-	-	-



BEACCCM1U5RBL

BEACCCM1UBRUSH+100BL
BEACCCM1UBRUSHBL

BEACCF51U4P740BL



BEACCOBTFLxUBL