

Coffrets Anti-Vandalisme 19"

DESCRIPTIF DU COFFRET

- ▶ 1 structure acier 3 mm, largeur 600 mm et profondeur 600 mm, assemblée soudée ;
- ▶ 4 points de fixation à l'arrière, doublés d'une empreinte acier soudée de 3 mm d'épaisseur, soit 6 mm au total ;
- ▶ Porte avant métal 3 mm avec verrou haute sécurité mécanique 2 points, avec pavé numérique 4/6 digits ;
- ▶ Ouverture de la porte à 100°, de gauche à droite ;
- ▶ 2 montants 19" acier 1,5 mm en L, marquage des U, réglables facilement en profondeur ;
- ▶ 8 entrées de câble 47 mm défonçables, réparties en haut, en bas et sur les côtés du coffret ;
- ▶ Protection de niveau IP20. Résistance 10' à tout outillage manuel et/ou électrique.

Largeur = 600 mm
 Profondeur = 600 mm
 Hauteur utile = 7U, 9U et 12U
 Charge utile = 200 kg
 Coloris standard = Gris clair, RAL7035

EN 61587-1:2012
 IEC 297-1 & IEC 297-2
 EN 60950-1:2006
 RoHS compliant
 Protection: DIN V ENV 1627 WK4

8 entrées de câbles de Ø 47 mm réparties en haut, en bas et sur les côtés.



Une structure robuste assemblée soudée, assurant une rigidité parfaite et pouvant supporter 200 kg de charge utile et répartie.

Une paire de montants 19" réglables facilement en profondeur, avec marquage des U.




Un accès sécurisé par verrou haute sécurité à code numérique. Le coffret est accessible que par l'avant.




Coffrets Anti-Vandalisme 19"


VUE ISOMETRIQUE & DIMENSIONS




VUE DU DESSOUS




VUE ISOMETRIQUE




VUE DU FACE





VUE DU COTE



VUE ARRIERE



VUE DU DESSUS



OUVERTURE PORTE

0°-100°

Coffrets Anti-Vandalisme 19"

INFORMATIONS COMMERCIALES

Coffrets anti-vandalisme 19"

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	h en U	Poids (kg)	coloris (RAL)
CEAV07U6060LG2NN-E	Coffret anti-vandales 7U profondeur 600 mm, Porte métal fermeture clavier numérique, gris	600x600x428	7	42	Gris 7035
CEAV09U6060LG2NN-E	Coffret anti-vandales 9U profondeur 600 mm, Porte métal fermeture clavier numérique, gris	600x600x517	9	47	Gris 7035
CEAV12U6060LG2NN-E	Coffret anti-vandales 12U profondeur 600 mm, Porte métal fermeture clavier numérique, gris	600x600x650	12	54	Gris 7035

Accessoires

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH (mm)	h en U	Poids (kg)	coloris (RAL)
BEACCF51U2P200BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 200mm	486x200x44	1	0,9	Noir 9005
BEACCF51U2P250BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 250mm	486x250x44	1	1,1	Noir 9005
BEACCF51U2P300BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300mm	486x300x44	1	1,3	Noir 9005
BEACCF51U2P400BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 400mm	486x400x44	1	1,7	Noir 9005
BEACCF52U2P350BL	Plateau 1U 2 points noir - Profondeur 300mm	486x350x44	2	2,1	Noir 9005
BEACCOBTF5xUBL	Obturbateur plein 1U, 2U, 3U ou 5U – Montage vis	482x12xXX	-	-	Noir 9005
BEACCOBTFLxUBL	Obturbateur plein 1U, 2U, 3U ou 5U – Montage rapide	482x15xXX	2	2,1	Noir 9005
BEACCCM1U5RBL	Passe-câbles 1U noir - 5 anneaux	482x72x44	1	0,32	Noir 9005
BEACCCM1UBRUSHBL	Passe-câbles 1U noir - A balai	482x12x44	1	0,65	Noir 9005
BEACCCNM6-20	Lot de 20 kits vis, rondelle et écrou-cage	-	-	0,16	-
BEACCBAXPCxxxxx	Bandeau secteur 19" 6, 8 ou 9PC + cordon équipé avec ou sans interrupteur	-	1	-	-

