


# Coffret Mural Faible Encombrement vertical

## DESCRIPTIF DU COFFRET

- ▶ 1 caisson principal en acier ;
- ▶ 1 couvercle en acier avec fenêtre en plastique transparent et verrou ;
- ▶ 1 paire de montants 19" réglables ;
- ▶ Entrées de câbles sur chaque face du coffret ;


Largeur = 640 mm  
 Profondeur = 220 mm  
 Hauteur = 4U ou 6U mm  
 Charge utile = 100 kg

EN 61587-1:2012  
 IEC 297-1 & IEC 297-2  
 EN 60950-1:2006  
 RoHS compliant  
 100% recyclable




# Coffret Mural Faible Encombrement


## VUES ECLATEES & DIMENSIONS




**VUE DESSOUS**



**VUE AVANT**



**VUE COTE**



**VUE DESSUS**


D = 220 ou 309 mm

# Coffret Mural Faible Encombrement

## INFORMATIONS COMMERCIALES

### Coffret Mural Faible Encombrement

Référence Azenn	Désignation	Dimensions LxPxH* (mm)	h en U	Coloris (RAL)
CESLMRK4U6422BL	Coffret mural faible encombrement 4U 640x220 mm avec porte en métal, noir	640x220x800	4	Noir 9005
CESLMRK6U6431BL	Coffret mural faible encombrement 6U 640x309 mm avec porte en métal, noir	640x309x800	6	Noir 9005



VUE ECLATEE